7. - Morti nella popolazione presente e residente secondo lo stato civile, il sesso e l'appartenenza al Comune

| | Celit | ol e n | ubili | c | onluga | iti | | Vedov | | D | ivorzi | nti | State | Civ. i | gnoto | Tor | ALE | 9 5 | 14 |
|--|-------|--------|-------|-------|--------|------------|------|-------|-------|----|--------|------|-------|--------|-------|-------|-------|-------------------|-------|
| MORTI | | F. | Tot. | М. | F. | Tot. | М. | F. | Tot. | M. | F. | Tot. | М. | F. | Tot. | М. | F. | Totale comples | Prop. |
| Populazione presenta: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Appartenenti al Comune e ivi deceduti | 66 | 64 | 130 | 134 | 77 | 211 | 29 | 81 | 110 | - | - | - | - | - | - | 229 | 222 | 451 | 7,34 |
| Appartementi ad altri Comuni e deceduti in | 20 | 15 | 35 | 12 | 13 | 2 5 | 6 | 5 | 11 | _ | - | _ | 4 | - | - | 38 | 33 | 71 | 1,10 |
| TOTALE | 86 | 79 | 165 | 146 | 90 | 236 | 35 | 86 | 121 | - | - | = | - | - | - | 267 | 255 | 522 | 8,50 |
| Percentuali | 16.48 | 15,13 | 31,61 | 27.97 | 17.24 | 45,21 | 6,70 | 16,48 | 23,18 | - | - | - | - | - | _ | 51,15 | 48,85 | 100 | × |
| Populazione residente: | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | |
| Appartementi al Comune e ivi deceduti | 66 | 64 | 130 | 134 | 77 | 211 | 29 | 81 | 110 | - | - | - | - | - | - | 229 | 222 | 451 | 7,4 |
| Appartenenti al Comune e deceduti in altri Comuni | 10 | 1 | 11 | 13 | 4 | 17 | 2 | 2 | 4 | | | _ | _ | _ | _ | 25 | 7 | 32 | 0,5 |
| TOTALE | 76 | 65 | 141 | 147 | 81 | 228 | 31 | 83 | 114 | - | _ | - | - | - | _ | 254 | 229 | 483 | 7,9 |
| Percentuali | 15,74 | 13,46 | 29,20 | 30,43 | 16,77 | 47,20 | 6,42 | 17,18 | 23,60 | _ | _ | _ | - | _ | _ | 52,59 | 47,41 | 100 | × |

8. - Morti nel Comune secondo la causa di morte, il sesso, l'età e la residenza.

| CAUSE DI MORTE | TOTALE | | | | | | E T A' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|-----|------------------------------|-----|---------------------|--------|---------------------|----|---------------------|-----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|----|----|-----------------------|-----|-----|------------|------|----|----|------------------|----|---------------|--|
| | In com- | Per senio | | Di cui non resi- denti | | da 0 n 1 anno | | da 1 a 4 anni | | da 5 a 9 anni | | da 10 a 14 anni | | dm 15 a 24 anni | | da 25 a 34 anni | | da 35 a 44 anni | | | | da 55 a 64 anni | | a 7 | | 74 . | | AI | 85 nni poi | E | Età ignota | |
| | plemo | M. | F. | М. | F. | M. | F. | М. | F. | M. | F. | M. | F. | М. | F. | M. | F. | м. | F. | M. | F. | М. | F. | M. | F. | М. | F. | M. | F. | M. | | |
| 1 | | | | | | _ | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MALATTIK INPETTIVE E PA- RAMMITARIE | 5 3 | 32 | 21 | 7 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | | |
| Febbre tifoidea e paratifolie | 1 | 1 | _ | - | - | - | - | - | - | - , | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| l'este | = | = | = | | = | = | = | = | - | _ | = | _ | = | - | _ | - | - | i | _ | - | _ | _ | - | - | = | = | - | - | = | = | Ľ | |
| Pertome | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | _ | _ | _ | _ ; | _ | - | _ | - | - | - | - | - | _ | - | - | _ | - | - | - | - | - | - | ŀ | |
| Difterite | 4 | 4 | - | 1 | - | - | = | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | = | - | - | - | 7 | - | | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ŀ | |
| Tubercol. dell'app. respirat. Tutte le altre forme di tuber. | 30 | 18 | 12 | 5 | 2 | = | 1 | 3 | ī | ī | 1 | ī | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | i | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | | _ | _ | 1 = | 1= | | |
| Infezione purulenta e setti- | | 3 | • | _ | - | - | - | - | | | | | | | | | | | | | • | | | | | | | | 1 | | | |
| cemia non puerperale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 1 | - | - | • | - | - | - | - | - | - | - : | - | - | - | - | - | - | - | - | ŀ | |
| Heenteria | = | = | _ | - | = | - | = | - | _ | - | = | _ | _ | = | Ξ | - | - | = | _ | - | - | _ | - | _ | - | _ | _ | = | = | - | E: | |
| Maiaria (paludismo) | 5 | 2 | 3 | - | _ | - | 1 | = | _ | _ | ΙΞ, | - | _ | = | ΙΞ | _ | _ | _ | _ | - | 2 | 1 | _ : | - 1 | - | 1 | - | - | - | - | ١. | |
| Influenza | _ | - | - | - | - | - | | - | - | _ | - | - 1 | - | - | - | - | - | - 1 | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ŀ | |
| Vainolo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | _ | - | Ξ | - | - | - | - | - | - | = | i - | - | Ŀ | |
| Morbillo | - | = | - | - | = | - | - | - | _ | _ : | Ξ | - | _ | - | = | _ | - | - | _ | _ | _ | _ | | _ | _ | | 1 | = | - | = | | |
| Tifo petecchiale | = | = | | = | | | | | - | | | ΙΞ. | _ | _ | _ | _ | - | _ | - | _ | - | _ | _ | _ | - | - 1 | - | - | - | - | L | |
| Altre malattie infettive e | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
| paremitarie | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - | • | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CANCRO E ALTRI TUMORI . | 104 | 43 | 61 | | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 14 | 11 | 19 | 18 | 7 | 3 | 11 | - | 1 | - | | |
| Cancro e altri tumori maligni cavità boccale e faringe. | 45 | _ | _ | _ | _ | - | _ | _ | | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | - | - | ١. | |
| Cancro e altri tum. mal. del | | | | - | 1 . | - | 1 | | | _ | _ | _ | 1 | | _ | _ | 1 | | - | | | 5 | | | | 2 | | _ | | - | | |
| tubo diger. e del peritoneo Cancro ed altri tum. maligni | 39 | 18 | 21 | 2 | 3 | - | - | - | - | | | | | | | | | • | | | • | • | ٠ | | | • | | - | | | | |
| dell'apparato respiratorio . Cancro ed altri tumori ma- | | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | - | 1 | 2 | - | - | - | 2 | ľ | - | - | - | - | - | Ι. | |
| ligni dell'utero | 13 | - | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | • | - | - | • | - | â | - | 1 | - | - | - | - | - | ' | |
| ligni delle mammelle Capero ed altri tum, mal, di | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | • | Î | - | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| altri org. e di org. non specif. | 16 | 12 | . 4 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | j - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | 1 | | 1 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | | |
| Tum, non mel. o ii cui carat- tere melig, non è specific. | 23 | | 14 | | | 1- | 1 - | - | - | | - | - | - | - | _ | - | - | - | 3 | 1 | 3 | | 5 | 3 | 1 | 1 | | - | - | - | - | |